

ロードカッタ 小型路面切削機

# ER100

小規模切削工事に威力を発揮

新製品



切削幅 : 1,000mm  
切削深さ : 100mm

姉妹機 **ER35**


切削幅 : 350mm  
切削深さ : 100mm



**SAKAI**<sup>®</sup>

## 外観図

### ER100



## 特長

- 最大切削幅1.0m、最大切削深さ10cmの切削能力。〔ER35: 最大切削幅35cm〕
- 切削ドラムは機体左側より外側に200mm、右側より外側に100mmシフト可能。〔ER35: 機体左側より外側50mm〕
- 4輪駆動方式による強力な牽引力を表現。〔ER35: 前輪駆動〕
- リモコン(オプション)によりオペレータは機体から離れ、切削面を目視しながら正確な切削作業が出来ます。
- ワンマンオペレーションを可能にし、より使い易く安全に作業できます。
- 切削ドラムには安全ストッパと安全バンパを装備しています。〔ER35: バンパのみ〕
- テーパカットが可能。
- 〔ER35: 最小切削半径265mmの小旋回3ホイール式〕

## 概略仕様

	ER100	ER35
全長×全高×全幅 mm	3,880×2,040×1,500	2,910×2,175×1,150
質量 kg	6,900	4,200
作業速度 m/min	0～23	0～7
回送速度 km/h	0～5.0	0～5.8
切削幅 mm	1,000	350
最大切削深さ mm	100	100
ドラムシフト量 mm	700(機体外側:左側:200-右側:100)	450(機体外側左側:50)
エンジン	日野 W06D-TC 水冷ディーゼル	日野 W04D 水冷ディーゼル
定格出力 kW(PS)/min <sup>-1</sup>	99.3(135)/2,200	50(68)/2,000
散水タンク容量 L	600	150
燃料タンク容量 L	95	70

オプション: リモコン装置



# 酒井重工業株式会社

本社 〒105-0012 東京都港区芝大門1-4-8 浜松町清和ビル ☎(03) 3434-3401(代)

札幌営業所 TEL 011-241-8410 中四国営業所 TEL 082-227-1166  
 仙台営業所 TEL 022-231-0731 福岡営業所 TEL 092-503-2971  
 関東営業所 TEL 048-596-3336 小型販売事業室 TEL 048-595-3761  
 名古屋営業所 TEL 052-563-0651 プロダクトサポート部 TEL 0480-52-1111  
 北陸営業所 TEL 076-240-7041 研修センター TEL 0480-52-6964  
 大阪営業所 TEL 0726-54-3366




国総施第75号  
平成14年9月30日

範多機械(株)

代表取締役 大月 正雄 殿

国土交通省大臣官房技術審議官



排出ガス対策型建設機械指定要領（平成3年10月8日付け建設省経機発第249号、最終改正平成14年4月1日付け国総施第225号）第13に基づき、別紙のとおり指定したので通知する。

排出ガス対策型設備指定通知表

0043

製造物種別	機種名	機名	会社名	分番	型式	積算量(台)	積算量(m <sup>3</sup> )	排出ガス規制値(m <sup>3</sup> )	燃焼能力(0.7)	使用ガス	一燃器	燃焼機時	燃焼機時	エンジン型番	エンジン型式	燃焼機時	燃焼機時	燃焼機時	燃焼機時	燃焼機時	燃焼機時	燃焼機時	燃焼機時	
	新潟県工業				COE-100V	6,000	1.0	0.2	2-020	1-燃器	2-020	2-020	2-020	2-020	100-00001	100-00001	2-020	2-020	2-020	2-020	2-020	2-020	2-020	2-020